

# Écrans/boitiers



## Écran de hall anti-vandale en 17"

REF : 16131700

Communiquer facilement dans les halls d'immeuble depuis VisiosoftWeb

### Résumé

---

Écran de hall anti-vandale en 17"

### Description

---

[DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE DE LOCATION D'ÉCRAN DE HALL EN CLIQUANT ICI](#)

L'écran permet d'afficher des textes, des images, des vidéos\*, la date et l'heure, ainsi que la météo dans les halls d'entrée des immeubles, afin de communiquer efficacement auprès des résidents et d'animer votre hall.

Gestion du contenu depuis le site sécurisé VisiosoftWeb.

Pour cela, il suffit d'une simple liaison ADSL, d'un modem DATA Urmét (réf. 18971V410A - forfait 10 ans, ou réf. 18971V42A - forfait 2 ans)

Cet écran remplace avantageusement les panneaux d'informations papiers et évite tout déplacement.

- Gain de temps pour le gestionnaire qui n'a plus besoin de se déplacer sur site : la mise à jour se fait à distance via VisiosoftWeb, logiciel sécurisé accessible en ligne sur Internet.
- Transmission rapide et simple des informations liées à la vie de l'immeuble et des résidents, telles que les interventions EDF, coupures d'eau et les travaux divers.

**Les écrans peuvent être installés dans :**

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- Des halls d'immeubles
- Des halls d'accueil de sociétés, des parkings, etc.

#### **Caractéristiques de l'écran :**

- Écran de 17 pouces utilisé en format portrait uniquement
- Verre feuilleté Plastofloat 66 (33/2) de protection de l'écran anti-vandale et boîtier acier de couleur noire et grise
- Liaison entre la ligne ADSL et l'écran en RJ45 Cat 5e, Cat 6a ou supérieure (distance à respecter)
- Pose en saillie
- Pas de vis apparentes
- Alimentation spécifique obligatoire, 24 Vcc 6A (réf. : AL24/6A)
- Gestion du son pour les vidéos : HP intégré à l'écran
- Nombre d'écrans avec une ligne ADSL : illimité
- Résolution : 1280 x 1024
- Indice de protection : IK08 / IP40

#### **Fonctions :**

- Affichage d'images aux formats JPG, JPEG, PNG (maximum 25 Mo, compatible en mode IP, 4G, T2V, LISA)
- Affichage de documents aux formats Excel, Word, Power point, PDF (maximum 25 Mo)
- Affichage de vidéos au format AVI, MPEG, WMV (\*vidéos compatibles avec le mode IP uniquement)
- Affichage de textes rédigés directement depuis VisiosoftWeb + intégration de visuels (ex: logo)
- Réglage à distance de la définition de l'écran souhaitée
- Météo et qualité de l'air (compatible en mode IP, T2V, LISA)
- Éphéméride (compatible en mode IP, T2V, LISA)

#### **Gestion de vos communications, depuis VisiosoftWeb, vous pouvez :**

- Avoir un aperçu de l'affichage avant envoi
- Gérer des scénarios pour chaque écran :
  - En définissant le temps d'affichage de chaque image de 1 s à 99 s

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- En définissant la date de début et de fin de diffusion de chaque image et de chaque vidéo
- En choisissant l'ordre dans lequel doivent apparaître les différentes communications textes, vidéos ou images

**Vous pouvez également effectuer un suivi :**

- Affichage du statut de chaque écran : connecté/non connecté
- Affichage de la date de la dernière mise à jour

Pose : EXCLUSIVEMENT EN INTÉRIEUR.

Solution ADSL, : lien maximum de 80 mètres en CAT5 (distance supérieure : se reporter à la notice).

Solution LISA, TEL2VOICE, DATA ou 4G : privilégier une pose du modem en extérieur.

**Dimensions**

540x360x50mm

Poids : 10.6 Kg

IF YOU LOVE YOUR BUILDING