
# Plaques à boutons vidéo





### Caractéristiques

• Finition: Aluminium

 Façade en mm (HxLxP): 477 x 180 x 6 mm

• Encastrement en mm (HxLxP): 466 x 160 x 57 mm

• Indice de protection: IP53 / IK08

# Plaque monobloc vidéo 2 rangées 24 touches

REF: V83/224

Plaque de rue montée et câblée. Pour système 2 Voice

#### Résumé

Plaque à boutons monobloc vidéo aluminium 2 rangées 24 touches

## **Description**

Façade en aluminium anodisé naturel 6 mm d'épaisseur

Caméra couleur grand angle 140°

Bloc audio et signalisation lumineuse par leds

Fermeture par vis 2 trous (outil fourni)

Porte-étiquette en polycarbonate démontable par

l'avant, à l'aide d'un outil spécial fourni, afin de faciliter le changement de noms

Touche d'appel en aluminium, coloris assorti à la facade

Perçage Ø 25 mm pour tête Vigik ou canon PTT

Équipée de l'éclairage par leds bleues

Boîtier d'encastrement en tôle d'acier galvanisé traité anti-corrosion

Sur demande, la façade peut-être anodisée champagne, or ou bronze

#### Pièces détachées

Fenêtre de porte-étiquette réf. : RC39

Porte-étiquette complet, sans touche, réf. : RC41C

Lot de 6 vis à 2 trous + 1 outil réf. : 20508/4

#### **Accessoires**

Canon PTT réf.: T25/CH

Lot de 10 étiquettes bristol réf. : RC38C

Réf. visière : 2V26 Réf. boîter visière : 2P26 Obturateur réf. : OBT83

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

