


**INTERFACCIA PER POSTI ESTERNI
CALL MODULE INTERFACE
INTERFACE POUR POSTES EXTERNES
INTERFAZ PARA MICROALTAVOCES
SCHNITTSTELLE FÜR AUSSENSTELLEN**

Sch./Ref. 1083/75



FRANÇAIS

L'interface pour postes externes Réf. 1083/75 a été projetée exprès pour le système 2Voice; elle est utilisée pour le raccordement d'1 jusqu'à 4 postes d'appels principaux (IN0 ÷ IN3) et dispose de 4 lignes de sortie (LINE1 ÷ LINE4) qui doivent être raccordées avec les colonnes.

L'interface pour postes externes demande toujours la présence de 2 alimentations 1083/20, une pour les postes d'appels et une pour les lignes de sortie.

Pour les configurations possibles du système, se référer aux informations présentes dans le manuel du système livré avec l'alimentation Réf. 1083/20.

INSTALLATION

L'interface pour postes externes peut être installée dans un tableau électrique sur une barre DIN (elle occupe la place de 10 modules de 18mm) ou en saillie avec des chevilles qui ne sont pas livrées avec le produit. Les borniers sont accessible avec le tableau électrique ouvert.

DESCRIPTION DES BORNES

⊗]	POWER IN	Alimentation postes d'appel
⊗]	IN0	Poste d'appel principal 0
⊗]	IN1	Poste d'appel principal 1
⊗]	IN2	Poste d'appel principal 2
⊗]	IN3	Poste d'appel principal 3
⊗]	POWER LINE	Alimentation lignes colonne
⊗]	LINE 1	Colonnes, dorsale 1
⊗]	LINE 2	Colonnes, dorsale 2
⊗]	LINE 3	Colonnes, dorsale 3
⊗]	LINE 4	Colonnes, dorsale 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation (POWER IN):	36 – 48 Vcc
Tension d'alimentation (POWER LINE):	36 – 48 Vcc
Consommation au repos (POWER IN):	30 mA max
Consommation maximale (POWER IN):	100 mA max
Consommation au repos (POWER LINE):	25 mA max
Consommation maximale (POWER LINE):	70 mA max
Température de fonctionnement:	- 5 ÷ +45 °C
Conformité aux normes:	EN 61000-6-3, EN 61000-6-1

DS 1083-004C

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT 8398

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com