




## Pièces détachées de la plaque 2 VOICE Réf. D83/IG

Plaque à défilement inox, afficheur TFT, perçage Ø 25 mm - Dimensions de façade : H 430 x L 150 mm - Dimensions d'encastrement : H 410 x L 135 x P 60 mm











1 : Face inox seule : **2V500528** 

2A: Vis: M5/25

2B : Outil (manche + embout) : 9904/1

2C: Embout seul: 60050001

3 : Makrolon caméra- hp et joint : **2V500514** 4 : Makrolon afficheur et joint : **2V500516** 5 : Matrice argent 4 touches : **2V500540** 6 : Clavier argent 12 Touches : **2V500539** 

7 : Tête Vigik : **T25VK2** 

8 : Couvercle de protection : 2V500552

9: Membrane silicone carte auxiliaire: 2V500551

10 : Carte optionnelle 2 relais : C83/2R

11 : 10 fusibles 5x20 T300mA : **653950** 12 : Lot de borniers de couleurs : **2V500556** 

13 : Joint d'étanchéité façade : **2V500553** 

14 : Caméra : 2V500520

15 : Détecteur de présence + câble : **2V500521** 

16 : Haut-parleur + gomme : **2V500523** 17 : Carte leds éclairage + joint : **2V500522** 18 : Boucle magnétique optionnelle : **BM83** 

19: Carte mère afficheur TFT: 2V500564

20 : Lot de 10 vis M3x6 de fixation du bloc : **2V500557** 

21 : Bloc complet mécanique + électronique + TFT : 2V500560

22: Afficheur TFT: 2V500548

23 : Micro avec joint d'étanchéité : **2V500518** 

24 : Boîtier d'encastrement plastique seul : **BE83/2** 

25 : Support métallique de réglage : **2V500554** 26 : Jeu de 2 charnères : **2V500555** 

27 : Boîtier complet : **BE83/1** 

28 : Ecrou cage : **ECROU** 

29: 10 sachets de gel de silice déshydratant: DB00000999

