




Pièces détachées de la plaque 2 VOICE Réf. D83/ILP

Plague à défilement inox, afficheur TFT, lecteur plat - Dimensions de façade : H 430 x L 150 mm - Dimensions d'encastrement : H 410 x L 135 x P 60 mm











1 : Face inox seule : **2V500527**

2A: Vis: M5/25

2B : Outil (manche + embout) : 9904/1

2C: Embout seul: 60050001

3 : Makrolon caméra- hp et joint : **2V500514** 4 : Makrolon afficheur et joint : **2V500515**

5 : Matrice argent 4 touches : **2V500544**

6 : Clavier argent 12 Touches : **2V500539**

7A: Makrolon lecteur plat Vigik et joint: 2V500517

7B: Lecteur nu (carte antenne Vigik): **2V500519**

8 : Couvercle de protection : 2V500552

9: Membrane silicone carte auxiliaire: 2V500551

10 : Membrane silicone lecteur plat : 2V500550

11 : 10 fusibles 5x20 T300mA : **653950**

12: Lot de borniers de couleurs : 2V500556

13 : Joint d'étanchéité façade : 2V500553

14 : Caméra : 2V500520

15 : Détecteur de présence + câble : 2V500521

16: Haut-parleur+gomme: 2V500523

17 : Carte leds éclairage + joint : **2V500522** 18 : Boucle magnétique optionnelle : **BM83**

19 : Carte mère afficheur OLED : 2V500565

20 : Lot de 10 vis M3x6 de fixation du bloc : 2V500557

21 : Bloc complet méca+élec+OLED. Sans lecteur : 2V500559

22: Afficheur OLED: 2V500549

23 : Micro avec joint d'étanchéité : 2V500518

24 : Boîtier d'encastrement plastique seul : BE83/2

 $25: Support\ m\'etallique\ de\ r\'eglage: \textbf{2V500554}$

26 : Jeu de 2 charnères : **2V500555**

27 : Boîtier complet : **BE83/1**

28 : Ecrou cage : **ECROU**

29: 10 sachets de gel de silice déshydratant: DB00000999